

Gute Siebe bestimmen die Maßhaltigkeit

Im Innere der Sortiermaschine sorgen die Siebe für die tatsächliche Sortierung des Produktflusses in verschiedenen Größen. Mit mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Sortiermaschinen ist DT Dijkstra natürlich auch der Spezialist für Sortiersiebe. In dieser Ausgabe unseres Newsletters besondere Aufmerksamkeit für diesen unentbehrlichen Teil, von DT Dijkstra im eigenen Haus produziert.

Siebe werden aus Metalldraht gefertigt, der in einem engen Muster geflochten ist. Die Vorspannung zwischen den Drähten, die durch eine ausgeknobelte Form der Einkerbung und den manuellen Flechtprozess entsteht, stellt sicher, dass die Durchtrittsdimension zu jeder Zeit gleich bleibt. Für besonders empfindliche Sorten und optimale Produktfreundlichkeit bietet DT Dijkstra gummierte Siebe oder Vollgummisiebe an.



Das sind die Siebe von DT Dijkstra:

- Maßhaltigkeit mit einer maximalen Abweichung von plus oder minus 0,2 mm (Drahtsieb) und 0,5 mm (gummiert)
- Lange Lebensdauer
- Optional gummibeschichteter Stahldraht
- Gummiüberzug mit einzigartiger, dauerhafter Zusammensetzung
 - Gummiteile verhärten nicht und laufen weiter, was eine Selbstreinigungsfähigkeit ergibt
 - Unempfindlich gegen Ozon
- Flache Oberseite für optimalen Fluss/ minimalen Schaden
- Pulverbeschichteter Siebrahmen für zusätzliche Haltbarkeit
- Standardgrößen ab Lager lieferbar

Vollgummisiebe von DT Dijkstra:

- Der weiche Gummi reduziert die Schäden an der Ernte, verringert Verluste und das Risiko von Krankheiten
- Die Siebmatte ist im Siebrahmen vorgespannt für optimale Schüttelbewegung
- Gewichtseinsparung
- Hergestellt aus ozonbeständigem Material (minimale Aushärtung)
- Extrem langlebig
- Alle Größen verfügbar
- Neben quadratischen Schirmen bietet DT Dijkstra Siebe mit runden und sechseckigen Öffnungen an



Nassreinigung


Betriebssicher und hohen Effizienz

Verarbeitungsbetriebe bevorzugen bei der Nassreinigung von Produkten eine passende (Über-)Kapazität und ein hohes Maß an Flexibilität.

DT Dijkstra bietet industrielle foodsafe Wäscher ab einer Trommel mit einem Durchmesser von 1 Meter und einer Länge von 3 Metern an, aber auch Wäscher mit einer Länge von 8 bis 10 Meter für Kartoffeln oder auf Wunsch versehen mit einer speziell neu entwickelten Karottentrommel. Diese achteckige Lattentrommel sorgt für eine optimale gegenseitige Rotation und Reibung des Produkts. Für einen effizienten und wirtschaftlichen Gebrauch des Waschwassers ist eine integrierte Schraube erhältlich, mit der beim Wasserverbrauch mehr als 50% eingespart werden kann.

Das sind die Wäscher von DT Dijkstra:

- Nach Wunsch konfiguriert und nach Maß gebaut
- Immer betriebssicher und „built to last“
- Vollständig lebensmittelsicher (Option)
- Wassersparende, integrierte Schraube (Option)
- Maximale Waschflexibilität
- Benutzerfreundlicher HMI
- Optional in Kombination mit Stein-, Kluten- und Laubtrenner



Sortieren

Unübertroffen in Kapazität und Qualität



Sortierer RT

Das sind die Sortierer von DT Dijkstra:

- Vollständig lebensmittelsicher (Option)
- Maximale Sortierkapazität
- Hohe Maßgenauigkeit
- Unvergleichliche Nachhaltigkeit

Einige Eigenschaften der neuen GRADE 1300 sind folgende:

- Ein unabhängig angetriebenes und höhenverstellbares Ausstoßersystem
- Wenig Freiraum zum Wechseln der Siebe erforderlich
- Einstellbarer Deckwinkel für ein optimales Sortierergebnis
- Beide Siebflächen sind mit einer eigenen exzentrischen Antriebswelle versehen
- Gute Zugänglichkeit für Wartung und Service



Sortierer GRADE 1300

dt DIJKSTRA

Entscheiden Sie sich auch für unsere Gesamtlösung

DT Dijkstra hat bereits mehr als 90 Jahre Erfahrung mit dem Reinigen und Sortieren landwirtschaftlicher Produkte. Wir unterscheiden uns durch das Anbieten von Gesamtlösungen. Suchen Sie Kenntnisse und Sachverstand, um Ihre Anlage neu

einzurichten oder zu optimieren? Wir stehen für Sie bereit, um gemeinsam mit Ihnen eine optimale Einrichtung für Ihren Prozess zu entwickeln.

- Gesamtlösungen zum Reinigen und Sortieren
- Durchdachte Logistik
- Modularer Aufbau von Verarbeitungslinien
- Komplette, schlüsselfertige Projekte
- Geeignet für zuverlässige tägliche Dauereinsatz



Service und Wartung

Vorbeugen ist besser als reparieren! Vermeiden Sie das Anhalten Ihrer Maschine wegen gebrochener oder abgenutzter Teile und machen Sie Ihr Wartungsbudget im Voraus transparenter.

Vorbeugende Wartung

Optimale Wartung und Einstellung Ihrer Installation durch unsere DT Dijkstra-Service-Spezialisten.

Wartungsverträge

Die Kontinuität Ihrer Installation ist gegen zuvor vereinbarte Kosten gesichert.

Teile

Originalqualitätsteile nach neuester Technologie werden schnell geliefert, auch für ältere Maschinen.

Wartung oder Inspektion einplanen?

Bitte wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung unter +31 (0) 527 69 77 31 oder an services@dttijkstra.nl.

Schneller Service

Unser DT Dijkstra-Service-Team hilft Ihnen im Notfall schnell und akkurat.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Sie können sich auf unseren Service verlassen.

dt DIJKSTRA
excellent service & maintenance

Serviceabteilung:
T: +31 (0)527 69 77 31
E: services@dttijkstra.nl
W: www.dtdijkstra.de